

HADICOVÝ TRN AG/MS-90° UHLOVÝ - Mosazný zářezný trn s vnějším kuželovým závitem, PN 16 Bar

Kód produktu: 34200



- Pracovní teplota: **-30°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **-**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Závitové spojení s hadicí do 90° úhlového odbočení**

Šroubení s vnějším závitem pro připojování tlakových hadic pro veškeré rozvody tlakového vzduchu

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závít

Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Série
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
GTW189MS-183
9-10
R 1/8"
16 bar
0,034 kg
1
Palcová
ks

95,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GTW1413MS-183

13
R 1/4"
16 bar
0,055 kg
1
Palcová
ks

129,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GTW1219MS-183

19
R 1/2"
16 bar
0,16 kg
1
Palcová
ks

508,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GTWM89MS-183

9-10
M8x0,75 (kuž.)
16 bar
0,034 kg
1
Metrická
ks

94,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GTWM109MS-183

9-10
M10x1 (kuž.)
16 bar
0,035 kg
1
Metrická
ks

94,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GTWM1413MS-183

13
M14x1,5 (kuž.)
16 bar
0,055 kg
1
Metrická
ks

129,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GTWM2419MS-183

19
M24x1,5 (kuž.)
16 bar

0,175 kg

1

Metrická

ks

508,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**