

SFS45° HYPER SPIRAL SAE J518 "62" 6000 PSI - Nátrubek s přírubou SFS 6K 420 Bar, SAE J518

Kód produktu: 59430



- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 6162-1, SAE J518**
- Použití produktu: **Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice**

Speciální lisovací nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFS, SAE J518 těžké řady 6000 PSI pro tlaky do 420 Bar. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Velikost [modul]
Provozní tlak
Rozměr nátrubku
D.*
Kóta A
Kóta B
Série
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
HF45P1212I
20 mm
(-12)
420 bar
SFS 3/4" mm
D41,3 mm
75,5
32
(S)
3/4"
ks

853,20 Kč
Lanškroun: **17,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45P1216I
20 mm
(-12)
420 bar
SFS 1" mm
D47,6 mm
79,5
35
(S)
3/4"
ks

1 038,00 Kč
Lanškroun: **13,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45P1612I
25 mm
(-16)
420 bar
SFS 3/4" mm
D41,3 mm
91,1
34,6
(S)
1"
ks

1 142,40 Kč
Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45P1616I
25 mm
(-16)
420 bar
SFS 1" mm
D47,6 mm
94,1
32
(S)
1"
ks

1 134,00 Kč
Lanškroun: **35,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45P1620I
25 mm
(-16)
420 bar

SFS 1.1/4" mm
D54,0 mm
99,1
35,6
(S)
1"
ks
1 218,00 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45P2020I
32 mm
(-20)
420 bar
SFS 1.1/4" mm
D54,0 mm
111
42,3
(S)
1.1/4"
ks
1 196,00 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45P2024I
32 mm
(-20)
630 bar
SFS 1.1/2" mm
D63,5 mm
114
43,3
(S)
1.1/4"
ks
1 625,40 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**