

ZÁTKA SS AG 1/8 až 2" PN 40 Bar - Nerezová zátka se šestihranem a vnějším G závitem, AISI 316

Kód produktu: 34214



34214



AG 1/2", CH=19 mm (AISI 316)

- Pracovní teplota: **-60°C až +300°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**
- Materiál těsnění: **--**
- Médium: **Paliva, oleje, plyny, voda**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Závitová ucpávka otvorů PN 40 Bar**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit

Provozní tlak
Šestihran
Série
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
VS18AB-SS-183

G 1/8"
40 bar
10
VS-AB/SS
0,012 kg
1
ks

93,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VS14AB-SS-183

G 1/4"
40 bar
13
VS-AB/SS
0,024 kg
1
ks

134,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VS38AB-SS-183

G 3/8"
40 bar
17
VS-AB/SS
0,039 kg
1
ks

156,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VS12AB-SS-183

G 1/2"
40 bar
19
VS-AB/SS
0,07 kg
1
ks

215,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VS34AB-SS-183

G 3/4"
40 bar
24
VS-AB/SS
0,125 kg
1
ks

374,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VS10AB-SS-183

G 1"
40 bar
27
VS-AB/SS
0,2 kg
1
ks

628,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VS54AB-SS-183

G 5/4"
40 bar

30
VS-AB/SS
0,31 kg
1
ks
974,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VS32AB-SS-183
G 6/4"
40 bar
30
VS-AB/SS
0,38 kg
1
ks
974,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VS20AB-SS-183
G 2"
40 bar
36
VS-AB/SS
0,7 kg
1
ks
1 966,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0