

Kulový kohout IG PVC-U /PTFE - Pákový kulový kohout pro chemikálie 2x iG (Rp) (0 až +60°/100°C)

Kód produktu: 34215



- Pracovní teplota: **0 až +100°C**
- Materiál produktu: **PVC-U / PTFE** pouzdro koule
- Materiál těsnění: **Viton i EPDM**
- Médium: **Voda, kapaliny, oleje**
- Použití produktu: **Rozvod chemických roztoků a kapalin**
- Zkrácená poznámka: **Není vhodný pro stlačený vzduch nebo jiné plyny pod tlakem!**
- Vlastnosti: **Dva typy závitových těsnění.**

Výhody: radiální, lze instalovat a demontovat, kuličku bezpečného plováku, optimální vlastnosti průtoku. Výrobek má kódy a popisy 2 typy těsnění: FKM - Viton, nebo EPDM (levnější varianta). Je 100% testovaný. Průtok vody pro DN 50 až 3200 l/min. Poznámka: Nepoužívejte žádné prostředky na utěsnění závitů, které by poškodily PVC-U, pouze pro plastové závity.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Provedení
Typ
Šířka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
KH10-DN25-PVC-U-183

25 mm
G 1"
PN16 bar
PVC-U/EPDM
700 l/min.
106 mm
0,31 kg

1 286,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KH10-DN25-PVC-FKM-183

25 mm
G 1"
PN16 bar
PVC-U/FKM
700 l/min.
106 mm
0,31 kg

1 661,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KH54-DN32-PVC-U-183

32 mm
G 5/4"
PN16 bar
PVC-U/EPDM
1.000 l/min.
121 mm
0,45 kg

1 661,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KH54-DN32-PVC-FKM-183

32 mm
G 5/4"
PN16 bar
PVC-U/FKM
1.000 l/min.
121 mm
0,45 kg

2 089,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KH54-DN52-PVC-U-183

40 mm
G 5/4"
PN16 bar
PVC-U/EPDM
1.700 l/min.
130 mm
0,7 kg

2 142,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KH54-DN52-PVC-FKM-183

40 mm
G 5/4"
PN16 bar
PVC-U/FKM
1.700 l/min.
130 mm
0,7 kg

2 732,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KH20-DN50-PVC-U-183

50 mm

G 2"

PN16 bar

PVC-U/EPDM

3.200 l/min.

150 mm

1,2 kg

2 623,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

KH20-DN50-PVC-FKM-183

50 mm

G 2"

PN16 bar

PVC-U/FKM

3.200 l/min.

150 mm

1,2 kg

3 481,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0