

HADICOVÝ TRN AG MS 58 ZÁŘEZNÝ PN16 Bar - Mosazný trn s vnějším závitem PN 16 Bar

Kód produktu: 33160



- Pracovní teplota: **-30°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Hadicový toulec se závit pro průmyslové použití**

Šroubení s vnějším závitem pro připojování tlakových a sacích hadic pomocí upevňovacích spon. Vnitřní kužel 60°.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Série
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
TRN8AG12/MS-183

8 mm
G 1/2"
16 bar
24
0,04 kg
1
MS 58
ks

49,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN9AG12/MS-183

9 mm
G 1/2"
16 bar
24
0,041 kg
1
MS 58
ks

49,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN9AG38/MS-183

9 mm
G 3/8"
16 bar
19
0,023 kg
1
MS 58
ks

29,50 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN10AG12/MS-183

10 mm
G 1/2"
16 bar
19
0,023 kg
1
MS 58
ks

53,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN10AG38/MS-183

10 mm
G 3/8"
16 bar
19
0,025 kg
1
MS 58
ks

33,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
TRN13AG38/MS-183

13 mm
G 3/8"
16 bar
19
0,025 kg
1
MS 58

ks

46,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 5,0