

85230 - SPOJKA Push-In T/ INCH - Spojka Push-IN "T" plastová pro palcové hadice 20 Bar

Kód produktu: 52717



85230

TEE CONNECTOR
T-ANSCHLUSS

Serie 85000 - INCH



Code	Tube	L1	L2	CH	D	D1	D2
85230 00 001	1/8	31	15.5	9	10	3	3
85230 00 002	5/32	33	16.5	9	10	4	4
85230 00 019	5/32-1/4-5/32	40	20.5	11	12.5	6	4
85230 00 009	1/4-5/32-1/4	41	20	11	12.5	4	6
85230 00 004	1/4	41	20.5	11	12.5	6	6
85230 00 010	5/16-1/4-5/16	45	22.5	13	14	6	8
85230 00 005	5/16	44	22	13	14	8	8
85230 00 015	5/16-3/8-5/16	52	26.5	16	17	10	8
85230 00 011	3/8-5/16-3/8	53	26	16	17	8	10
85230 00 006	3/8	53	26.5	16	17	10	10
85230 00 017	3/8-1/2-3/8	59.5	30.5	19	20	12	10
85230 00 012	1/2-3/8-1/2	61.5	30	19	20	10	12
85230 00 007	1/2	61.5	30	19	20	12	12

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatics, měřicí a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 85000 INCH

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Těleso - technopolymer, mosaz galvanicky niklovaná. Pouzdro z acetátové pryskyřice, pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek NBR 70.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
Podtlak
Určeno na hadici [mm]
Celková délka
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
8523000001

20 bar
1-10
9
0,014 kg
99 kPa
1/8-1/8-1/8"
31,0 mm
ks

91,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8523000002

20 bar
1-10
9
0,022 kg
99 kPa
5/32-5/32-5/32"
33,0 mm
ks

54,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8523000019

20 bar
1-10
11
0,029 kg
99 kPa
5/32-1/4-5/32"
41,0 mm
ks

64,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8523000009

20 bar
1-10
11
0,029 kg
99 kPa
1/4-5/32-1/4"
41,0 mm
ks

64,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8523000004

20 bar
1-10
11
0,029 kg
99 kPa
1/4-1/4-1/4"
41,0 mm
ks

64,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8523000010

20 bar
1-10

13
0,03 kg
99 kPa
5/16-1/4-5/16"
45,0 mm
ks
70,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8523000005
20 bar
1-10
13
0,03 kg
99 kPa
5/16-5/16-5/16"
44,0 mm
ks
65,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8523000015
20 bar
1-10
16
0,03 kg
99 kPa
5/16-3/8-5/16"
52,0 mm
ks
103,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8523000011
20 bar
1-10
16
0,03 kg
99 kPa
3/8-5/16-3/8"
53,0 mm
ks
103,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8523000006
20 bar
1-10
16
0,03 kg
99 kPa
3/8-3/8-3/8"
53,0 mm
ks
103,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8523000017
20 bar
1-10
19
0,033 kg
99 kPa
3/8-1/2-3/8"
59,5 mm
ks
127,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8523000012
20 bar
1-10
19
0,036 kg
99 kPa
1/2-3/8-1/2"
61,5 mm

ks

124,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8523000007

20 bar

1-10

19

0,037 kg

99 kPa

1/2-1/2-1/2"

61,5 mm

ks

127,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0