



VHI INOX, DVOJČINNÝ MAGNETICKÝ VÁLEC - Nerez

pneumatický válec s magnetickým tlumením ISO 15552

Kód produktu: 52800
Novinka



Component Parts and Materials	GB	Komponenten und Materialien	DE
1 Stainless steel piston rod AISI 304/316	1	Kolbenstange aus Edelstahl AISI 304/316	1
2 PU Seal	2	PU Dichtung	2
3 Bush in hardened bronze	3	Buchse in Sinterbronze	3
4 Stainless steel front cover AISI 304/316	4	Vordruckkappe aus Edelstahl AISI 304/316	4
5 PU Seal	5	PU Dichtung	5
6 Stainless steel tube AISI 304/316	6	Rohr aus Edelstahl AISI 304/316	6
7 PU Seal	7	PU Dichtung	7
8 Magnet bonded ferrite	8	Kunststoffgebundene Ferrit-Magnete	8
9 Guide in PTFE	9	Führung in PTFE	9
10 Piston in Aluminium	10	Kolben in Aluminium	10
11 Pneumatic cushion	11	Pneumatische Dämpfung	11
12 Stainless steel rear cover AISI 304/316	12	Hinterer Abdeckungsring aus Edelstahl AISI 304/316	12



32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm



from 25 to 1000 mm
Strokes on Demand (Up to 2700 mm)
Auf Anfrage (Bis 2700 mm)

Ø	AM	AF	ØB(1/2")	ØBA (2 1/2")	E	EE	KK	ØMM	PL	KT	SW1	SW2	SW3	T6	VA	VD	WH
32	22	12	30	30	48	G1/8"	M10x1.25	12	13	M6	16	17	6	32.5	4	5	26
40	24	12	35	35	52	G1/4"	M12x1.25	16	14	M6	13	19	6	38	4	5	30
50	32	16	40	40	65	G1/4"	M16x1.5	20	14	M8	17	24	8	46.5	4	6	37
63	32	16	45	45	75	G3/8"	M16x1.5	20	16	M8	17	24	8	56.5	4	6	37
80	40	20	45	45	95	G1/2"	M20x1.5	25	16	M10	22	30	10	72	4	7	46
100	40	20	55	55	115	G1/2"	M20x1.5	25	18	M10	22	30	10	89	4	7	51
125	54	32	60	60	140	G1/2"	M27x2	32	18	M12	27	41	-	110	6	10	65

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **0°C až +80°C, -20°C jen u suchého vzduchu**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 304/316**
- Materiál těsnění: **PU, NBR, PTFE**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Norma výrobku: **ISO 15552 (ISO 6431), 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Robotická automatizace procesů**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Zdvih

Vnější závit

Druhý průměr

Provozní tlak

Série

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

VHI0320150

32 mm

150 mm

M10x1,25

píst. 12 mm

1-10 bar

VHI

2,3 kg

ks

7 584,00 Kč

Lanškroun: ☐ Pardubice: ☐ Zlín: ☐ Praha - Zličín: ☐ Praha - Letňany: ☐ Ostrava: ☐

VHI0320200

32 mm

200 mm

M10x1,25

píst. 12 mm

1-10 bar

VHI

3,6 kg

ks

7 968,00 Kč

Lanškroun: ☐ Pardubice: ☐ Zlín: ☐ Praha - Zličín: ☐ Praha - Letňany: ☐ Ostrava: ☐

VHI0320300

32 mm

300 mm

M10x1,25

píst. 12 mm

1-10 bar

VHI

4,3 kg

ks

8 784,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0320400
32 mm
400 mm
M10x1,25
píst. 12 mm
1-10 bar
VHI
5,6 kg
ks

9 552,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0320500
32 mm
500 mm
M10x1,25
píst. 12 mm
1-10 bar
VHI
6,1 kg
ks

10 320,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0320800
32 mm
800 mm
M10x1,25
píst. 12 mm
1-10 bar
VHI
7,9 kg
ks

12 624,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0400150
40 mm
150 mm
M12x1,25
píst. 16 mm
1-10 bar
VHI
5,6 kg
ks

8 592,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0400200
40 mm
200 mm
M12x1,25
píst. 16 mm
1-10 bar
VHI
6,6 kg
ks

8 976,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0400300
40 mm
300 mm
M12x1,25
píst. 16 mm
1-10 bar
VHI
7,5 kg
ks

9 744,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0400400
40 mm
400 mm
M12x1,25

píst. 16 mm
1-10 bar
VHI
8,7 kg
ks
10 560,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0400500
40 mm
500 mm
M12x1,25
píst. 16 mm
1-10 bar
VHI
9,4 kg
ks
11 376,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0400800
40 mm
800 mm
M12x1,25
píst. 16 mm
1-10 bar
VHI
11,3 kg
ks
13 776,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0500150
50 mm
150 mm
M16x1,5
píst. 20 mm
1-10 bar
VHI
7,6 kg
ks
10 368,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0500200
50 mm
200 mm
M16x1,5
píst. 20 mm
1-10 bar
VHI
8,7 kg
ks
10 848,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0500400
50 mm
400 mm
M16x1,5
píst. 20 mm
1-10 bar
VHI
9,9 kg
ks
12 528,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VHI0500800
50 mm
800 mm
M16x1,5
píst. 20 mm
1-10 bar
VHI
13,2 kg
ks

16 080,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VHI0630400

63 mm

400 mm

M16x1,5

píst. 20 mm

1-10 bar

VHI

11,7 kg

ks

15 264,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VHI0800300

80 mm

300 mm

M20x1,5

píst. 25 mm

1-10 bar

VHI

16,6 kg

ks

24 144,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VHI1000200

100 mm

200 mm

M20x1,5

píst. 25 mm

1-10 bar

VHI

17,3 kg

ks

26 414,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VHI1000500

100 mm

500 mm

M20x1,5

píst. 25 mm

1-10 bar

VHI

21 kg

ks

33 488,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VHI1250200

125 mm

200 mm

M27x2

píst. 32 mm

1-10 bar

VHI

24 kg

ks

35 070,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0