

60030 - SPOJKA PŘÍMÁ IG/ SS - Nerezová přípojka s vnitřním závitem, -15°C/+190°C

Kód produktu: 52850



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +190°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316L/1.4401**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, NSF**
- Vlastnosti: **-0,99 bar až 20 bar**
- Použití produktu: **Pro korozivní kapaliny v agresivním prostředí - chemický, petrochemický, farmacie, automobilní prům.**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP nerez 60000**
- Materiál vnitřní: **AISI 316L**
- Materiál vnější: **DIN 1.4401**

60000 série je plně z nerezové oceli AISI 316L. Rychlé připojení a odpojení pomocí nástrčného systému Push-In. Koncovka pro korozivní kapaliny používané v agresivním prostředí. Je ideální pro přímý kontakt s potravinami a tekutinami. Lze použít i ve slaném prostředí, na strojích, které vyžadují časté mytí s agresivními čisticími prostředky. Vhodný pro zemědělský, hornický, chemický, petrochemický, farmaceutický odvětví. NSF: Tato norma stanoví minimální požadavky na ochranu potravin a sanitaci na materiály, výrobu a konstrukci pro zařízení a manipulaci s potravinami a jejich zpracování, které nejsou plně pokryty jinými individuálními normami.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Délka závitů
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

6003000001

*D4
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
8,5 mm
25,0 mm mm
0,025 kg
1/5
ks

356,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6003000003

*D6
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
8,5 mm
26,0 mm mm
0,027 kg
1/5
ks

356,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6003000004

*D6
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
11,0 mm
29,5 mm mm
0,027 kg
1/5
ks

391,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6003000005

*D8
G 1/8"
20 bar
99 kPa
15
8,5 mm
27,0 mm mm
0,027 kg
1/5

ks
388,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
6003000006
*D8
G 1/4"
20 bar
99 kPa
17
11,0 mm
29,5 mm mm
0,029 kg
1/5
ks
447,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 10,0Ostrava: 0