

HYDRAULICKÝ KULOVÝ KOHOUT 2-CESTNÝ IG - 2-cestný pákový, 2X IG BSP, DO 500 BAR

Kód produktu: 34099

NEREZOVÝ



NEREZOVÝ


NEREZOVÝ



34099



34099
DN 25



- Výrobce: [HYDAC](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +80°C (SS=100°C)**
- Médium: **Oleje**
- Materiál těsnění: **POM/NBR**
- Použití produktu: **Ocelový vysokotlaký pákou ovládaný ventil**
- Materiál produktu: **Pouzdro: pozinkovaná ocel, koule- tvrdě chromovaná ocel**

Oblast použití: Hydraulický olej, topný olej (voda pouze po schválení z naší strany). Možnost dodání v nerez - odlišení v sérii (teplota v nerez -30/+100°C, těsnění PTFE).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Série

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

KHV-38HD-183

10 mm

2x G3/8"

500 bar

9

L=72 mm

HD

0,47 kg

ks

588,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

KHV-10HD-183

25 mm

G 1"

420 bar

14

L=113 mm

HD

2,1 kg

ks

1 480,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

KHV-114HD-183

25 mm

G 1.1/4"

420 bar

14

L=120 mm

HD

2 kg

ks

1 764,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
KHV-114HDBES-183
32 mm
G 1.1/4"
350 bar
--
L=127 mm
HD-SS
4,5 kg
ks

9 030,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 1,0Ostrava: 0
KHV-112HD-183
40 mm
G 1.1/2"
420 bar
17
L=130 mm
HD
4,6 kg
ks

5 502,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
KHV-20HD-183
50 mm
2xG 2"
420 bar
17
L=140 mm
HD
7 kg
ks

7 896,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
KHV-20HDBES-183
50 mm
2xG 2"
350 bar
--
L=160 mm
HD-SS
9 kg
ks

15 498,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0