


AERSTOP SE 95 RE ČERNÝ EPDM - Expandované EPDM, spec. hmotnost 95 Kg/m³, formát 1x2 m (-40°/+100°C)

Kód produktu: **20358**

Tip



- Výrobce: [TECMA - SOGIMI](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**, krátkodobě **+120°C**
- Materiál produktu: **EPDM**
- Tvrdost: **13° ASKER C**
- Pevnost: **Stlačení 50%: 94 kPa (80-160)**
- Tažnost: **118% (max.)**
- Médium: **Vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo a textil**
- Norma výrobku: **ASTM D 1056-7, UL 94**
- Měrná hmotnost: **95 Kg/m³ (+/-25)**
- Vlastnosti: **Ustrnutí v tlaku: 22h/50% 40°C ...30% (NF R 99211-80) =<35%**
- Použití produktu: **Měkčená pryž - náhrada za expand. SBR**
- Vnější barva: **černá**

- Zkrácená poznámka: **Absorpce vody dle ASTM D1056-07 ..3,0% <10%**

Desky s uzavřenými póry z expandovaného EPDM mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako mikroporézní SBR, mají velmi dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům. Desky z lehčené pryže jsou určeny pro různé druhy použití, především jako těsnění nebo zvuková izolace. Jsou odolné vibracím nebo chvění. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Tvrdost dle ASTM D2240: 25-45° Shore 00. Hlavní předností těchto desek: Odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. Tolerance výroby pro tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm). Formáty desek: 1m x 2 m = (1ks). Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru nebo řezání na profily.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Šířka
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Balení [m2]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
002/1x2-D0011-124
2 mm
1000 mm
2.000 mm
0,6 kg
1
2
ks
280,00 Kč
Lanškroun: 7,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
003/1x2-D0011-124
3 mm
1000 mm
2.000 mm
0,8 kg
1
2
ks
458,00 Kč
Lanškroun: 1,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
004/1x2-D0011-124
4 mm
1000 mm
2.000 mm
1,23 kg
1
2
ks
559,00 Kč
Lanškroun: 0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
005/1x2-D0011-124
5 mm
1000 mm
2.000 mm
1,4 kg
1
2
ks
707,00 Kč
Lanškroun: 26,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
008/1x2-D0011-124
8 mm
1000 mm
2.000 mm
2,07 kg
1
2
ks
1 092,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

010/1x2-D0011-124

10 mm

1000 mm

2.000 mm

2,2 kg

1

2

ks

1 310,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

012/1x2-D0011-124

12 mm

1000 mm

2.000 mm

2,6 kg

1

2

ks

1 590,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

015/1x2-D0011-124

15 mm

1000 mm

2.000 mm

3,8 kg

1

2

ks

1 990,00 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

018/1x2-D0011-124

18 mm

1000 mm

2.000 mm

4,2 kg

1

2

ks

2 244,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

020/1x2-D0011-124

20 mm

1000 mm

2.000 mm

4,8 kg

1

2

ks

2 652,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

025/1x2-D0011-124

25 mm

1000 mm

2.000 mm

6,5 kg

1

2

ks

3 320,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

030/1x2-D0011-124

30 mm

1000 mm

2.000 mm

7,2 kg

1

2

ks

3 952,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

035/1x2-D0011-124

35 mm

1000 mm

2.000 mm

8,6 kg

1

2

ks

4 182,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

040/1x2-D0011-124

40 mm

1000 mm

2.000 mm

9,6 kg

1

2

ks

4 794,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0