

STORZ MS AG - Mosazná univerzální koncovka PN 16 Bar

Kód produktu: 33183



OTOČNÁ

C52AG20/MS-OT

25-D KA 31



3/4"

- Pracovní teplota: **-40°C až +70°C (*200)**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Voda, abraziva, kapaliny**
- Použití produktu: **Univezální rychlospojka pro kapaliny**
- Zkrácená poznámka: **Robustní provedení**

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rozměr KA (Knaggen Abstand) je vnitřní rozteč (vzdálenost) mezi zajišťovacími výstupky. Jiné průměry na základě poptávek. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly. Rychlé připojení a uvolnění otočením o 120°. * Teplota při použití jiných těsnění (Silikon, Viton).

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Série
Velikost [modul]
Hmotnost
Balení [MJ]
Vnější závit
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
D34AG/MS-OT

16 bar
Otočná
D /KA 31
0,285 kg
1
G 3/4"
ks

2 935,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

C32AG/MS

16 bar
Pevná
C /KA 66
0,91 kg
1
G 2.1/2"
ks

1 364,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

C20AG/MS

16 bar
Pevná
C /KA 66
0,85 kg
1
G 2"
ks

1 059,00 Kč

Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

C20AG/MS-183

16 bar
Pevná
C /KA 66
0,85 kg
1
G 2"
ks

1 059,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

C20AG/MS-OT-183

16 bar
Otočná
C /KA 66
1,2 kg

1
G 2"
ks
2 514,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
B75AG52/MS
16 bar
Pevná
B /KA 89
1,2 kg
1
G 2.1/2"

ks
2 213,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
B75AG30/MS
16 bar
Pevná
B /KA 89
1,3 kg
1
G 3"

ks
2 393,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
A110AG40/MS
16 bar
Pevná
A110 /KA 133
2,8 kg
1
G 4"

ks
7 224,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0