

01F FLUID SOL Ø10- 2/2 NO PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID - Ventily otevřené bez proudu, řízení kapalin 0-18 Bar (- 10/+90°C)

Kód produktu: 34502



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+130)
- Použití produktu: **Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu**
- Materiál těsnění: **Volitelné**
- Materiál vnitřní: **Mosaz**
- Médium: **Voda, kapaliny, pára**

Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m³/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5. Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára. 6. Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod.,

DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
O-kroužek
Provozní tlak
Regulace
Vnitřní závit
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

01F02215N0
1,5 mm
NBR
0-18 bar
60l/hod.(cSt)25
G 1/8"
0,235 kg
ks
741,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F02215V0
1,5 mm
Viton
0-18 bar
60l/hod.(cSt)25
G 1/8"
0,235 kg
ks
773,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F02215E0
1,5 mm
EPDM
0-18 bar
60l/hod.(cSt)25
G 1/8"
0,235 kg
ks
767,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F02202N0
2 mm
NBR
0-10 bar
90l/hod.(cSt)37
G 1/8"
0,235 kg
ks
741,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F02202V0
2 mm
Viton
0-10 bar
90l/hod.(cSt)37
G 1/8"
0,235 kg
ks
773,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F02202E0
2 mm
EPDM
0-10 bar
90l/h.(cSt)37
G 1/8"
0,235 kg

ks
767,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02225N0
2,5 mm
NBR
0- 6,5 bar
150 l/h.(cSt)53
G 1/8"
0,235 kg
ks

741,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02225V0
2,5 mm
Viton
0- 6,5 bar
150 l/h.(cSt)53
G 1/8"
0,235 kg
ks

773,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02225E0
2,5 mm
EPDM
0- 6,5 bar
150 l/h.(cSt)53
G 1/8"
0,235 kg
ks

767,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02203N0
3 mm
NBR
0- 4,2 bar
200 l/h.(cSt)53
G 1/8"
0,235 kg
ks

741,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02203V0
3 mm
Viton
0- 4,2 bar
200 l/hod.(cSt)53
G 1/8"
0,235 kg
ks

773,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03203E0
3 mm
EPDM
0- 4,2 bar
200 l/hod.(cSt)53
G 1/8"
0,235 kg
ks

767,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03204N0
4 mm
NBR
0- 2,4 bar
300 l/h.(cSt)53
G 1/8"
0,235 kg
ks

741,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03204V0
4 mm
Viton
0- 2,4 bar
300 l/h.(cSt)53
G 1/8"
0,235 kg
ks

773,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03215N0
1,5 mm
NBR
0-18 bar
60l/hod.(cSt)25
G 1/4"
0,24 kg
ks

786,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03215V0
1,5 mm
Viton
0-18 bar
60l/hod.(cSt)25
G 1/4"
0,24 kg
ks

817,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03215E0
1,5 mm
EPDM
0-18 bar
60l/hod.(cSt)25
G 1/4"
0,24 kg
ks

812,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03202N0
2 mm
NBR
0-10 bar
90l/hod.(cSt)37
G 1/4"
0,24 kg
ks

786,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03202V0
2 mm
Viton
0-10 bar
90l/hod.(cSt)37
G 1/4"
0,24 kg
ks

817,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03202E0
2 mm
EPDM
0-10 bar
90l/hod.(cSt)37
G 1/4"
0,24 kg
ks

786,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F03225N0

2,5 mm

NBR

0- 6,5 bar

150 l/h.(cSt)53

G 1/4"

0,24 kg

ks

741,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F03225V0

2,5 mm

Viton

0- 6,5 bar

150 l/h.(cSt)53

G 1/4"

0,24 kg

ks

817,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F03203N0

3 mm

NBR

0- 4,2 bar

200 l/h.(cSt)53

G 1/4"

0,24 kg

ks

786,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F03203V0

3 mm

Viton

0- 4,2 bar

200 l/h.(cSt)53

G 1/4"

0,24 kg

ks

817,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0