


01F FLUID SOLENOID Ø10- 3/2 NO přímo ovládaný s centr. přívodem - Ventily otevřené bez proudu, řízení kapalin 0-18 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 34505

SERIE 01F

3/2 NO $\frac{1}{8}"$
 $\frac{1}{4}"$


Ø 10 mm



SERIE 01F

3/2 NO $\frac{1}{8}"$
 $\frac{1}{4}"$


Ø 10 mm



SERIE 01F

3/2 NO $\frac{1}{8}"$
 $\frac{1}{4}"$

Ø 10 mm



Serie 01F
3/2 NO

10 mm


Ø

EXH
(2)

IN
(3)

OUT
(1)





- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až 90°C (+140)**
- Použití produktu: **Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu**
- Materiál těsnění: **Volitelné**
- Materiál vnitřní: **Mosaz**
- Médium: **Voda, kapaliny, pára**

Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m³/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen). 5. Těsnění dle druhu média např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva (+140°C), EPDM - horká voda a pára (+140°C). 6. Průměr solenoidového hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Palivem jsou míněny: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto hodnoty průtoků: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4 = 300 l/hod.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

O-kroužek

Provozní tlak

Regulace

Vnitřní závit

Hmotnost

D.*

Velikost [modul]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

01F02415N0

1,4 mm

NBR

0-10 bar

60 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

*D1,5 EXH mm

In 1,4/Out 1,5

ks

629,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01F02415V0

1,4 mm

Viton

0-10 bar

60 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

*D1,5 EXH mm

In 1,4/Out 1,5

ks

664,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01F02415E0

1,4 mm

EPDM

0-10 bar
60 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,5 EXH mm
In 1,4/Out 1,5
ks
660,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02402N0
1,4 mm
NBR
0-10 bar
90 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D2,0 EXH mm
In 1,4/Out 2,0
ks
629,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02402V0
1,4 mm
Viton
0-10 bar
90 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D2,0 EXH mm
In 1,4/Out 2,0
ks
664,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02402E0
1,4 mm
EPDM
0-10 bar
90 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D2,0 EXH mm
In 1,4/Out 2,0
ks
660,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02425N0
1,4 mm
NBR
0-10 bar
150 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D2,5 EXH mm
In 1,4/Out 2,5
ks
629,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02425V0
1,4 mm
Viton
0-10 bar
150 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D2,5 EXH mm
In 1,4/Out 2,5
ks
664,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02425E0
1,4 mm

EPDM
0-10 bar
150 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D2,5 EXH mm
In 1,4/Out 2,5
ks
660,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03415N0
1,4 mm
NBR
0-10 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,5 EXH mm
In 1,4/Out 1,5
ks
673,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03415V0
1,4 mm
Viton
0-10 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,5 EXH mm
In 1,4/Out 1,5
ks
709,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03415E0
1,4 mm
EPDM
0-10 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,5 EXH mm
In 1,4/Out 1,5
ks
705,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03402N0
1,4 mm
NBR
0-10 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D2,0 EXH mm
In 1,4/Out 2,0
ks
673,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03402V0
1,4 mm
Viton
0-10 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D2,0 EXH mm
In 1,4/Out 2,0
ks
709,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03402E0

1,4 mm
EPDM
0-10 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D2,0 EXH mm
In 1,4/Out 2,0
ks

705,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03425N0

1,4 mm
NBR
0-10 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D2,5 EXH mm
In 1,4/Out 2,5
ks

673,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03425V0

1,4 mm
Viton
0-10 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D2,5 EXH mm
In 1,4/Out 2,5
ks

709,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03425E0

1,4 mm
EPDM
0-10 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D2,5 EXH mm
In 1,4/Out 2,5
ks

834,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0