

**X1F FLUID SOL Ø10- 2/2 NC/SS PŘÍMO OVLÁDANÝ
SOLENOID - Nerezové ventily zavřené bez proudu, řízení
kapalin 0-40 Bar (-10/+90°C)**

Kód produktu: **35500**

[illegible]



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál těsnění: **Volitelné**
- Materiál vnitřní: **Nerez**
- Médium: **Voda, kapaliny, pára**
- Pracovní teplota: **-10°C až 90°C (+140)**
- Použití produktu: **Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu**

Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m3/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5. Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára. 6. Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4 = 300 l/hod.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

O-kroužek

Provozní tlak

Regulace

Vnitřní závit

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

X1F02115N0

1,5 mm

NBR

0-40 bar

60 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

1 238,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02115V0

1,5 mm

VITON

0-40 bar

60 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

1 263,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02115E0

1,5 mm

EPDM

0-40 bar

60 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

1 253,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02102N0

2 mm

NBR

0-40 bar

90 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

1 238,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02102V0

2 mm

VITON

0-40 bar

90 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

1 263,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02102E0

2 mm

EPDM

0-40 bar

90 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

1 253,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02125N0

2,5 mm

NBR

0-30 bar

150 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

1 238,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02125V0

2,5 mm

VITON

0-30 bar

150 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

1 263,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02125E0

2,5 mm

EPDM

0-30 bar

150 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

1 253,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02103N0

3 mm

NBR

0-16 bar

200 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

1 238,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02103V0
3 mm
VITON
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks
1 263,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02103E0
3 mm
EPDM
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks
1 253,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02104N0
4 mm
NBR
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks
1 238,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02104V0
4 mm
VITON
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks
1 263,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02104E0
4 mm
EPDM
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks
1 253,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F03115N0
1,5 mm
NBR
0-40 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks
1 553,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F03115V0
1,5 mm
VITON
0-40 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks
1 602,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03115E0

1,5 mm
EPDM
0-40 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks
1 566,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03102N0
2 mm
NBR
0-40 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks
1 553,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03102V0
2 mm
VITON
0-40 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks
1 602,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03102E0
2 mm
EPDM
0-40 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks
1 566,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03125N0
2,5 mm
NBR
0-30 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks
1 553,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03125V0
2,5 mm
VITON
0-30 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks
1 602,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03125E0
2,5 mm
EPDM
0-30 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks
1 566,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03103N0
3 mm

NBR
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks
1 553,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F03103V0
3 mm
VITON
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks

1 602,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03103E0
3 mm
EPDM
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks

1 566,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03104N0
4 mm
NBR
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks

1 553,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03104V0
4 mm
VITON
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks

1 602,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03104E0
4 mm
EPDM
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
ks

1 566,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0