

NAVAŘOVACÍ MUFNA NEREZ 1.4571 DIN2986 - Welding, délka celá/poloviční PN 40

Kód produktu: 34395





- Pracovní teplota: **-40°C až +300°C**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4571**
- Norma výrobku: **EN 10241 / DIN 2986**
- Použití produktu: **Navařovací závitové šroubení**

Použití: spojka pro a jeřábové konstrukce, podvozky vozidel či vagónů, hydraulické komponenty, příruby.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Provozní tlak

Celková délka

D.*

Balení [MJ]

Hmotnost

Typ

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SIG18AS/SS-L17

Rp 1/8"

PN 40 bar

L=17 mm mm

*D15,0 mm

1

0,015 kg

Plná délka

ks

68,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG14AS/SS-L25

Rp 1/4"

PN 40 bar

L=25 mm mm

*D18,5 mm

1

0,029 kg

Plná délka

ks

66,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG38AS/SS-L26

Rp 3/8"

PN 40 bar

L=26 mm mm

*D21,3 mm

1

0,034 kg

Plná délka

ks

78,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG12AS/SS-L34

Rp 1/2"
PN 40 bar
L=34 mm mm
*D26,6 mm
1
0,065 kg
Plná délka
ks

101,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG34AS/SS-L36

Rp 3/4"
PN 40 bar
L=36 mm mm
*D31,8 mm
1
0,08 kg
Plná délka
ks

102,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG10AS/SS-L43

Rp 1"
PN 40 bar
L=43 mm mm
*D39,5 mm
1
0,145 kg
Plná délka
ks

171,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG32AS/SS-L22

Rp 6/4"
PN 40 bar
L=22 mm mm
*D54,5 mm
1
0,115 kg
Poloviční L
ks

175,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG32AS/SS-L48

Rp 6/4"
PN 40 bar
L=48 mm mm
*D54,5 mm
1
0,23 kg
Plná délka
ks

266,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG20AS/SS-L26

Rp 2"
PN 40 bar
L=26 mm mm
*D66,2 mm
1
0,165 kg
Poloviční L
ks

326,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG20AS/SS-L56

Rp 2"
PN 40 bar
L=56 mm mm
*D66,2 mm
1

0,36 kg
Plná délka
ks
547,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG52AS/SS-L30
Rp 2.1/2"
PN 40 bar
L=30 mm mm
*D82,0 mm
1

0,26 kg
Poloviční L
ks
559,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG52AS/SS-L65
Rp 2.1/2"
PN 40 bar
L=65 mm mm
*D82,0 mm
1

0,55 kg
Plná délka
ks
889,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG30AS/SS-L34
Rp 3"
PN 40 bar
L=34 mm mm
*D95,0 mm
1

0,33 kg
Poloviční L
ks
755,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG30AS/SS-L71
Rp 3"
PN 40 bar
L=71 mm mm
*D95,0 mm
1

0,75 kg
Poloviční L
ks
1 180,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0