


10 mm

Ø

3/2 NC

FLUIDIX
200-200-10-100



Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m3/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5. Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva,

EPDM - horká voda a pára. 6. Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej, také kyslík apod. Vrtání, tabulkově DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky při viskozitě 53 cSt: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod. Výstupní otvor 3 "EXH" (solenoidový), má pro celou rozměrovou řadu průměr 1,4 mm.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
O-kroužek
Provozní tlak
Regulace
Vnitřní závit
Hmotnost
D.*
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

X1F02315N0

1,5 mm
NBR
0-13,5 bar
60 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 377,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02315V0

1,5 mm
Viton
0-13,5 bar
60 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 415,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02315E0

1,5 mm
EPDM
0-13,5 bar
60 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 411,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02302N0

2 mm
NBR
0-8 bar
90 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 377,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F02302V0

2 mm
Viton
0-8 bar
90 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 415,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F02302E0
2 mm
EPDM
0-8 bar
90 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 411,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F02325N0
2,5 mm
NBR
0-5 bar
150 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 377,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F02325V0
2,5 mm
Viton
0-5 bar
150 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 415,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F02325E0
2,5 mm
EPDM
0-5 bar
150 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 411,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F02303N0
3 mm
NBR
0-3,5 bar
200 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 377,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F02303V0
3 mm
Viton
0-3,5 bar
200 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 415,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F02303E0
3 mm
EPDM

0-3,5 bar
200 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks
1 411,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F02304N0
4 mm
NBR
0-2 bar
300 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks
1 377,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F02304V0
4 mm
Viton
0-2 bar
300 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks
1 415,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F02304E0
4 mm
EPDM
0-2 bar
300 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks
1 411,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03315N0
1,5 mm
NBR
0-13,5 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks
1 705,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03315V0
1,5 mm
Viton
0-13,5 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks
1 743,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03315E0
1,5 mm
EPDM
0-13,5 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm

ks
1 738,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03302N0
2 mm
NBR
0-8 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm

ks
1 705,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03302V0
2 mm
Viton
0-8 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm

ks
1 743,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03302E0
2 mm
EPDM
0-8 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm

ks
1 738,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03325N0
2,5 mm
NBR
0-5 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm

ks
1 705,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03325V0
2,5 mm
Viton
0-5 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm

ks
1 743,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03325E0
2,5 mm
EPDM
0-5 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm

ks
1 738,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03303N0
3 mm

NBR
0-3,5 bar
200 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks
1 705,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

X1F03303V0

3 mm
Viton
0-3,5 bar
200 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 743,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03303E0

3 mm
EPDM
0-3,5 bar
200 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 738,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03304N0

4 mm
NBR
0-2 bar
300 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 705,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03304V0

4 mm
Viton
0-2 bar
300 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 743,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
X1F03304E0

4 mm
EPDM
0-2 bar
300 l/hod.
G 1/4"
0,235 kg
*D1,4 EXH mm
ks

1 738,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0