

NBR Bílá AG 21 (60°ShA) - FDA bílá, olejivzdorná, pryž 60°Sh šíře 1400 mm (-35/+100°C)

Kód produktu: 20366



Food Grade rubber sheets Pegasus NBR

Quality:	NBR
Colour:	Off white
Temperature range:	-35° to +100°C
Specific gravity:	1.40
Hardness:	60 Shore A +/- 5
Tensile strength:	6 Mpa
Elongation at break:	350%

Features:	A white, odourless and tasteless NBR rubber, resistant to natural oils and grease. Food quality according to FDA and EC 1935/2004.
Application:	Food industry.



- Výrobce: [ZENITH RUBBER](#)
- Pracovní teplota: **-35°C až +100°C (110°C)**
- Materiál produktu: **NBR**
- Tvrdost: **60° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505**
- Pevnost: **60 kg/cm2 (6 MPa), stříh 15 N/mm**
- Tažnost: **350%**
- Výztuha: **Volitelné (bavlněná textilie)**
- Měrná hmotnost: **1,40 g/cm3**
- Norma výrobku: **EU 1935/2004, 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600**
- Médium: **Potravinářské tekutiny a oleje**
- Vlastnosti: **Bobtnavost 70°C/72 hod. = 15% ASTM č.3**
- Použití produktu: **Potravinářský průmysl**
- Vnější barva: **Bílá**
- Zkrácená poznámka: **Specifikace se mohou bez upozornění změnit.**

Oleji-vzdorná pryž, vhodná pro styk s potravinářskými produkty včetně jedlých tuků, nealkoholických a alkoholických nápojů (40% max.). Hmotnost kg/mj - je pouze orientační hmotnost 1 čtverečního metru, tj. výpočet běžného metru je x1,4. Výztuha - bavlněná textilie je na poptávku u rozměru 4mm a dodává se pouze pro rozměry 3 a 4 mm. Na poptávku také v šíři 1200 nebo 1500mm a to pouze balení 10 metrů s možným limitním množstvím. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Počet vložek

Šířka

Délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

001/140-B0060-202

1 mm

--

1400 mm

20 m

1,4 kg

28

m2

454,00 Kč

Lanškroun: **6,6**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

002/140-B0060-202

2 mm

--

1400 mm

10 m

2,8 kg

14

m2

812,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

003/140-B0060-202

3 mm
--
1400 mm
10 m
4,2 kg
14
m2
1 119,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

003/140-B1T60-202

3 mm
1
1400 mm
10 m
4,2 kg
14
m2
1 119,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

004/140-B0060-202

4 mm
--
1400 mm
10 m
5,6 kg
14
m2
1 508,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

005/140-B0060-202

5 mm
--
1400 mm
10 m
7 kg
14
m2
1 856,00 Kč
Lanškroun: 12,7Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

006/140-B0060-202

6 mm
--
1400 mm
10 m
8,4 kg
14
m2
2 181,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0