


LME-L KOLENO 45° DIN24°/BSPP STAVITELNÉ - Přípojně otočné hrdlo AG / DIN 2353 Metrický závit (kuž.24°)

Kód produktu: 58197





- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-35°C až +100°C**
- Bezpečnost: **2,5 : 1**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **DIN 2353/24°**
- Použití produktu: **Úhlová přípojka do kostky pro nastavení směru výtoku**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Připojovací závit (v tabulce myšleno do kostky) výrobce označuje kótou F2. Připojovací závit na trubky nebo hadice označuje výrobce kótou F1. Položky jsou holá hrdla, pro objednání kompletu je potřeba objednat matice a prsteny zvlášť.

Varianty zboží

Objednací kód

Trubka

Vnější závit

Připoj. závit

Série

Šestihran

Provozní tlak

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

QME08LMOG04.1

L08 mm

M14x1,5

G 1/4"

(L)

14

315 bar

ks

225,00 Kč

Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

QME12LMOG06.1

L12 mm

M18x1,5

G 3/8"

(L)

19

250 bar

ks

270,00 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

QME15LMOG08.1

L15 mm

M22x1,5

G 1/2"

(L)

22

250 bar

ks

342,00 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

QME22LMOG12.1

L22 mm
M30x2,0
G 3/4"
(L)
27
250 bar
ks

460,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

QME28LMOG16.1

L28 mm
M36x2,0
G 1"
(L)
33
160 bar
ks

880,00 Kč

Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0