

CALORTEC CSM Push-Lock 140S - Tlaková hadice pro chlazení a temperování forem, +140°C, 28 bar

Kód produktu: 10753


10753




10753

10753

10753





- Výrobce: [RTC](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +140°C (vzduch 70°C)**
- Bezpečnost: **7 : 1**
- Materiál produktu: **CSM - hypalon/EPDM**
- Materiál vnitřní: **CSM**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Spirála: **Bez spirály**
- Výztuha: **Textilní polyesterová vlákna**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Hadice pro chlazení a temperování forem**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Volitelná**
- Zkrácená poznámka: **Vnější barvy černá, modrá a červená**

Hadice nástrčného systému Lock-On nebo Push-Lock, pro temperovací stroje nebo stroje udržující stálou vysokou teplotu. Hadice je nutno objednávat ve 30 metrových baleních. Vysoká bezpečnost hadice: poruchové tlaky 3/8" a 1/2"=200 Bar, 5/8" = 140 Bar. Hadice neobsahují složky silikonu a pro hadicové trny se aplikují bez použití upínacích svorek. Průměry hadic modulu 3/4" a 1" je nutné konzultovat limitní množství pro výrobu.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Poloměr ohybu

Barva

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

012/019-MX028-011270

12,7 mm

19,5 mm

28 bar

100 mm

Černá

0,24 kg

30

m

319,00 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

012/019-MX028-013270

12,7 mm

19,5 mm

28 bar

100 mm

Modrá

0,24 kg

30

m

319,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

012/019-MX028-014270

12,7 mm

19,5 mm

28 bar

100 mm

Červená

0,24 kg

30

m

319,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0