

KOMPLETNÍ FILTR+REG+MANometr - Filtr FR-2 (5 µm) s různým regulačním rozsahem 0,1-16 bar

Kód produktu: **34424**


FR



FR



FR



- Výrobce: [Aventics / Emerson](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C**
- Materiál produktu: **PA 66 GF60, zásobník-polykarbonát**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **FR-2 - 5.200 l/min (1/2" závity)**
- Norma výrobku: **ATEX: soulad s 2014/34/EU**
- Médium: **Stlačený vzduch, plyny**
- Použití produktu: **Regulace tlaku vzduchu + filtrace**
- Zkrácená poznámka: ***Standardní série, přednostně používaná, protože regulační rozsah tlaku se používá univerzálně.**

Kompletně vybavený filtr "FUTURA" 5 µm a regulátor 1-16 bar osazený manometrem. Filtr pro vzduch a plyny s plastovým tělesem a výpustnou nádobou kondenzátu. Výpust' poloautomatická. Funkce vypouštění (poloautomat): Pokud klesne vstupní tlak pod min. vstupní tlak, automaticky se otevře vypouštěcí ventil. Přitažením vypouštěcího šroubu lze zamezit poloautomatickému otevření

vypouštěcího ventilu. Rozsah regulace průchozího tlaku je parametricky volitelný, výrobcem nastavený. Regulátor tlaku řízený ve zpětném směru (se sekundárním odvzdušněním) s dodatečnou filtrací podle principu odstředivky a s filtrem ze spékaného kovu. Ruční kolečko je možné stlačením zaaretovat a zamknout pomocí zámku. Průtoky vzduchu: u závitu 3/8" = 4.500 l/min., u 1/2"=5.200 l/min. Sekundární ventilace: 70 l/min. Filtr lze upevnit za horní závit M 42x1,5. Objem kondenzační nádoby je 49 cm3.

Varianty zboží

Objednací kód	
Vnitřní závit	
Velikost [modul]	
Provozní tlak	
Provedení	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
T030FR382-2F.S/M-183	
G 3/8"	
Ser.2	
1,5-16 bar	
Reg.0,1-2 Bar	
2 200,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
T030FR12-2F.S/M-183	
G 1/2"	
Ser.2	
1,5-16 bar	
Reg.0,1-2 Bar	
2 300,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
T030F382-4F.S/M-183	
G 3/8"	
Ser.2	
1,5-16 bar	
Reg.0,2-4 Bar	
2 300,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
T030FR12-4F.S/M-183	
G 1/2"	
Ser.2	
1,5-16 bar	
Reg.0,2-4 Bar	
2 300,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
T030FR382-8*F.S/M-183	
G 3/8"	
Ser.2	
1,5-16 bar	
Reg.0,5-8* Bar	
2 300,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
T030FR382-10F.S/M-183	
G 3/8"	
Ser.2	
1,5-16 bar	
Reg.0,5-10 Bar	
2 300,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
T030FR382-16F.S/M-183	
G 3/8"	
Ser.2	
1,5-16 bar	
Reg.0,5-16 Bar	
2 300,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
T030FR12-10F.S/M-183	
G 1/2"	
Ser.2	
1,5-16 bar	
Reg.0,5-10 Bar	
2 300,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	

T030FR12-16F.S/M-183

G 1/2"

Ser.2

1,5-16 bar

Reg.0,5-16 Bar

2 300,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0