


Y030 Filtr+REG. FR2 EVO - FR 2+ Regul.+ Manometr

Kód produktu: 52902

Y030
FRL Evo
FRL 2





Y030
FRL Evo
FRL 2



Y030
FRL Evo
FRL 2



TLAKOVÉ ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ PRŮTOKEM REGULÁTORU PŘI PLNĚNÍ (Vstupní tlak 7 bar)



Y030 Serie FRL Evo									
Code	Size Nominal diameter	Thread Nominal diameter Pitch	Filter diameter Nominal diameter Pitch	Regulator diameter Nominal diameter Pitch	Manometer diameter Nominal diameter Pitch	manometry Nominal diameter Pitch			
Y 0 3 0	1	0	3	1	1	1	0	0	0
FRL 1 → G 1/4" 1 = 1 µm 1 = 0-2 bar 0 = Manometer incorporated									
FRL 2 → G 3/8" 2 = 20 µm 2 = 0-8 bar Einbaubaus manometer									
0 = Automatic with float (max 8 bar)									
1 = Automatic with float (max 8 bar)									
2 = Automatic with float (max 8 bar)									
Standard code									
Y030 100 231 000	FR 1	1/4"	20 µm	0 = 8 bar	2300 Nl/min	DEP			
Y030 104 231 000	FR 1	3/8"	20 µm	0 = 8 bar	2300 Nl/min	DEP			
Y030 104 232 000	FR 1	3/8"	20 µm	0 = 8 bar	2300 Nl/min	A			
Y030 204 231 000	FR 2	1/2"	20 µm	0 = 8 bar	3300 Nl/min	DEP			
Y030 205 231 000	FR 2	1/2"	20 µm	0 = 8 bar	3300 Nl/min	DEP			
Y030 205 232 000	FR 2	1/2"	20 µm	0 = 8 bar	3300 Nl/min	A			

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Technopolymer (bez křemíku)**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **FR 2 - 3300 L/min (8 Bar)**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Regulace tlaku vzduchu + filtrace**
- Zkrácená poznámka: **Výrobek splňuje normu do výbušného prostředí II 2GD Ex h TX.**

FRL 2 - velikosti závitů IG 3/8" -1/2" s průtokem cca 3000 l/min. Standarní regulační rozsah tlaku je 0,1 až 8 bar. Jiné regulace: 0-2, 0-4 nebo 0-12 (nulový tlak není možný, minimální vstup musí vyšší než 0,1 bar). Řadu doplňují kovové závit, které zaručují účinnost a odolnost. Vnitřní průchody komponentů byly navrženy tak, aby měly větší proudění vzduchu. Manometr je integrován do hlavního tělesa a je k dispozici pro několik prahových hodnot filtrování a rozsahů nastavení. Vypouštění kondenzátu: 2 - automaticky přes plovák (max. 8 Bar). *Exh.AUT.": Automatický odvod kondenzátu s plovákem odvádí kondenzát při dosažení maximální úrovně nezávisle na použitém tlaku. Typy "vakuové" jsou poloautomaty označené SM. Ostatní regulační tlaky nebo verze na poptávku.

Varianty zboží

Objednací kód

Filtrace

Vnitřní závit

Hmotnost

Kóta A

Typ

Regulace

Vnější závit

Velikost [modul]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

Y030204131000

5 mikronů

G 3/8"

0,53 kg

62

Exh.vakuové

0,1-8,0

M47x1,5

FRL 2

ks

1 922,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

Y030204132000

5 mikronů

G 3/8"

0,53 kg

62

Exh.AUT.

0,1-8,0

M47x1,5

FRL 2

ks

2 601,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

Y030203231000

20 mikronů

G 3/8"

0,53 kg

62

Exh.vakuové

0,1-8,0

M47x1,5

FRL 2

ks

1 922,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

Y030203232000

20 mikronů

G 3/8"

0,53 kg

62
Exh.AUT.
0,1-8,0
M47x1,5
FRL 2
ks
2 601,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030203241000
20 mikronů
G 3/8"
0,53 kg
62
Exh.vakuové
0,1-12,0
M47x1,5
FRL 2
ks
1 922,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030205211000
20 mikronů
G 1/2"
0,53 kg
62
Exh.vakuové
0,1-2,0
M47x1,5
FRL 2
ks
1 922,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030205212000
20 mikronů
G 1/2"
0,53 kg
62
Exh.AUT.
0,1-8,0
M47x1,5
FRL 2
ks
2 601,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030205221000
20 mikronů
G 1/2"
0,53 kg
62
Exh.vakuové
0,1-4,0
M47x1,5
FRL 2
ks
1 922,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030205222000
20 mikronů
G 1/2"
0,53 kg
62
Exh.AUT.
0,1-4,0
M47x1,5
FRL 2
ks
2 601,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030205131000
5 mikronů
G 1/2"

0,53 kg
62
Exh.vakuové
0,1-8,0
M47x1,5
FRL 2
ks
1 922,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030205231000
20 mikronů
G 1/2"
0,53 kg
62
Exh.vakuové
0,1-8,0
M47x1,5
FRL 2
ks
2 601,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030205232000
20 mikronů
G 1/2"
0,53 kg
62
Exh.AUT.
0,1-8,0
M47x1,5
FRL 2
ks
2 601,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030205141000
5 mikronů
G 1/2"
0,53 kg
62
Exh.vakuové
0,1-12,0
M47x1,5
FRL 2
ks
1 922,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030205241000
20 mikronů
G 1/2"
0,53 kg
62
Exh.vakuové
0,1-12,0
M47x1,5
FRL 2
ks
1 922,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0