

62020P NIPL PŘÍPOJKA NSF - Nerezová závitová přípojka s vnějším G závitem

Kód produktu: 53100



Serie 53000X

Code	Tube	A	B	C	L	CH1	CH2	Pack.
60020 00 P11	4	MS	3.6	8	20	10	2	50
60020 00 P01	4	1/8	5.4	13	19.5	10	3	50
60020 00 P02	4	1/4	7.1	15	19.5	15	3	50
60020 00 P13	6	MS	3.6	10	23	12	2	50
60020 00 P03	6	1/8	5.4	13	23.5	13	4	50
60020 00 P04	6	1/4	7.1	15	23.5	15	4	50
60020 00 P05	8	1/8	5.4	13	25.5	14	5	50
60020 00 P06	8	1/4	7.1	15	23.5	15	6	50

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316L/1.4401**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM) - pro potraviny**
- Médium: **Potravinářské tekutiny, voda**
- Pracovní teplota: **-15°C až +140°C**
- Norma výrobku: **1935/2004/CE, M.O.C.A. 135/2004 CE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Nápojová technika, pivovary, lihovary**
- Zkrácená poznámka: **PPSU PUSH-IN FITTING INOX 316L**

Série roku 2023, označená 53000X mají všechny potřebná potravinářské schválení jako 1934/2004/CE, NSF 169, DM 174 apod. Jsou vhodné pro pitnou vodu 20 bar, páru nebo podtlak 0,99 Kpa. Ideální pro přímý kontakt s potravinovými tekutinami. Vhodné mohou být i ve farmaceutickém průmyslu. Kalibrované hadice můžete volit z materiálu PTFE, PE nebo PU potravinářské kvality.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
D.*
Podtlak
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

6002000P11
20 bar
*D4
M5
10
10
0,01 kg
*D=4 mm
99 kPa
ks

265,00 Kč
Lanškroun: **49,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

6002000P01
20 bar
*D4
G 1/8"
10
10
0,012 kg
*D=4 mm
99 kPa
ks

260,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

6002000P02
20 bar
*D4
G 1/4"
10
10
0,012 kg
*D=4 mm
99 kPa
ks

263,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

6002000P13
20 bar
*D6
M5
10
10
0,011 kg
*D=6 mm
99 kPa
ks

260,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

6002000P03
20 bar
*D6
G 1/8"
10
10
0,012 kg
*D=6 mm
99 kPa

ks
260,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
6002000P04
20 bar
*D6
G 1/4"
10
10
0,012 kg
*D=6 mm
99 kPa
ks

294,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
6002000P05
20 bar
*D8
G 1/8"
10
10
0,013 kg
*D=8 mm
99 kPa
ks

290,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
6002000P06
20 bar
*D8
G 1/4"
10
10
0,014 kg
*D=8 mm
99 kPa
ks

324,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0