


53216 -SPOJKA T CENTR AG/T90° NSF MS/NI - Spojka Push-In, pro kalibrované hadice

Kód produktu: 54113



53216



ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL)-CENTRE LEG
T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH (DREHBAR) **Serie 53000**

Code	Tube	A	B	L1	L2	CH	D	Pack.
53216 00 004	4	1/8	5.4	34.5	18	13	11.5	50
53216 00 005	4	1/4	7.1	34.5	20.5	16	11.5	50
53216 00 013	6	1/8	5.4	39	19.5	13	14	50
53216 00 014	6	1/4	7.1	39	21.5	16	14	50
53216 00 018	8	1/4	7.1	42.5	23	16	16	50
53216 00 019	8	3/8	8.1	42.5	25	20	16	50

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz CW614N**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM) - pro potraviny**
- Médium: **Potravinářské tekutiny, voda**
- Pracovní teplota: **-15°C až +140°C**
- Norma výrobku: **1935/2004/CE, M.O.C.A. 135/2004 CE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Nápojová technika, pivovary, lihovary**
- Zkrácená poznámka: **PPSU PUSH-IN FITTING**

Série roku 2023, označená 53000X mají všechny potřebná potravinářské schválení jako 1934/2004/CE, NSF 169, DM 174 apod. Jsou vhodné pro pitnou vodu 20 bar, páru nebo podtlak 0,99 Kpa. Ideální pro přímý kontakt s potravinovými tekutinami. Vhodné mohou být i ve farmaceutickém průmyslu. Kalibrované hadice můžete volit z materiálu PTFE, PE nebo PU potravinářské kvality.

Varianty zboží

Objednací kód
Celková délka
Provozní tlak
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Balení [MJ]
Hmotnost
Podtlak
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
5321600004
L=34,5 mm
20 bar
*D4-4
G 1/8"
50
0,021 kg
99 kPa
ks
177,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5321600005
L=34,5 mm
20 bar
*D4-4
G 1/4"
50
0,021 kg
99 kPa
ks
192,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5321600013
L=39,0 mm
20 bar
*D6-6
G 1/8"
50
0,023 kg
99 kPa
ks
192,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5321600014
L=34,5 mm
20 bar
*D6-6
G 1/4"
50
0,024 kg
99 kPa
ks
207,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5321600018
L=42,5 mm
20 bar
*D8-8
G 1/4"
50
0,026 kg
99 kPa
ks
221,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5321600019
L=42,5 mm
20 bar

*D8-8
G 3/8"
50
0,029 kg
99 kPa
ks
248,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0