

57126 - PŘÍPOJKA L90° prodloužená, MS/Ni - Celokovová mosazná s paralelním G nebo M závitem, 20 bar

Kód produktu: 57126



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda**
- Zkrácená poznámka: **Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru**

Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, PE nebo PTFE hadic. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v

potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Délka závitu
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5712600001
*D4
G 1/8"
20 bar
99 kPa
12
5,5 mm
0,023 kg
ks

77,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5712600002
*D4
G 1/4"
20 bar
99 kPa
15
5,5 mm
0,024 kg
ks

85,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5712600003
*D5
G 1/8"
20 bar
99 kPa
15
5,5 mm
0,024 kg
ks

80,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5712600004
*D6
G 1/8"
20 bar
99 kPa
11
5,5 mm
0,03 kg
ks

81,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5712600005
*D6
G 1/4"
20 bar
99 kPa
15
5,5 mm
0,031 kg
ks

86,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5712600006

*D8
G 1/8"
20 bar
99 kPa
11
5,5 mm
0,032 kg
ks
89,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5712600007

*D8
G 1/4"
20 bar
99 kPa
15
5,5 mm
0,032 kg
ks
95,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5712600008

*D8
G 3/8"
20 bar
99 kPa
18
5,5 mm
0,033 kg
ks
98,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5712600009

*D10
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
5,5 mm
0,033 kg
ks
112,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0