


53116X -SPOJKA AG/L90° NSF NEREZ - Spojka Push-In, pro kalibrované hadice

Kód produktu: 53104



53116X



ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)
WINKELVERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH (DREHBAR)

Serie 53000X

Code	Tube	A	B	L1	L2	CH	D	Pack.
53116 X0 004	4	1/8	5.4	17	18.5	13	11.5	50
53116 X0 005	4	1/4	7.1	17	21	15	11.5	50
53116 X0 013	6	1/8	5.4	19.5	20	13	14	50
53116 X0 014	6	1/4	7.1	19.5	22	15	14	50
53116 X0 018	8	1/4	7.1	21.5	24	15	16	50
53116 X0 019	8	3/8	8.1	21.5	26	20	16	50

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316L/1.4401**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM) - pro potraviny**
- Médium: **Potravinářské tekutiny, voda**
- Pracovní teplota: **-15°C až +140°C**
- Norma výrobku: **1935/2004/CE, M.O.C.A. 135/2004 CE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Nápojová technika, pivovary, lihovary**
- Zkrácená poznámka: **PPSU PUSH-IN FITTING INOX 316L**

Série roku 2023, označená 53000X mají všechny potřebná potravinářské schválení jako 1934/2004/CE, NSF 169, DM 174 apod. Jsou vhodné pro pitnou vodu 20 bar, páru nebo podtlak 0,99 Kpa. Ideální pro přímý kontakt s potravinovými tekutinami. Vhodné mohou být i ve farmaceutickém průmyslu. Kalibrované hadice můžete volit z materiálu PTFE, PE nebo PU potravinářské kvality.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
D.*
Podtlak
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

53116X0004
20 bar
*D4
G 1/8"
10
13
0,018 kg
*D=4 mm
99 kPa
ks

268,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

53116X0005
20 bar
*D4
G 1/4"
10
15
0,019 kg
*D=4 mm
99 kPa
ks

270,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

53116X0013
20 bar
*D6
G 1/8"
10
13
0,019 kg
*D=6 mm
99 kPa
ks

282,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

53116X0014
20 bar
*D6
G 1/4"
10
15
0,02 kg
*D=6 mm
99 kPa
ks

297,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

53116X0018
20 bar
*D8
G 1/4"
10
15
0,021 kg
*D=8 mm
99 kPa

ks

318,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

53116X0019

20 bar

*D8

G 3/8"

10

20

0,023 kg

*D=8 mm

99 kPa

ks

336,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0