


VENTITEC PUR-2N ASO - Hadice na odsávání abraziv. materiálů a suchých potravin (-25/+85°C)

Kód produktu: 12202



FDA VERZE



- Výrobce: [MERLETT](#)
- Pracovní teplota: **-25°C až +85°C**
- Materiál produktu: **PU - (Polyester-Polyuretan)**
- Materiál vnitřní: **PU - polyuretan**
- Materiál vnější: **PU - polyuretan**
- Spirála: **Tvrzené PVC**
- Norma výrobku: **UNE EN ISO 9834, (EU) N° 10/2011**
- Médium: **Abrazivní materiály**
- Vlastnosti: **Dobrá ohebnost, vysoká odolnost otěru.**
- Použití produktu: **Odsávání vzduchu, kouře, prachu, abrazivních materiálů...**
- Vnitřní barva: **Transparentní**
- Vnější barva: **Transparentní**
- Zkrácená poznámka: **Uzemnění antistat. drátku s koncovky je nezbytné: Elektrický odpor je 0,075 Ohmů na metr.**

Odsávání vzduchu, kouře a prachu, abrazivních materiálů, aerosolů barev, aplikace s požadavkem na hladký vnitřní povrch a možnost vizuální kontroly. Netoxická, vhodná pro použití v potravinářství, flexibilní, odolnost proti otěru, vyztužená, odolnost proti atmosférickým vlivům. Varianty této hadice mohou být díky změně materiálu na Polyeter - polyuretan FDA kvality, odolné také vlhkosti a hnilobě, nabízeny průměry (DN 50 nebo 150 - poslední čísla v kódu 01307). Varianta hadice potravinářské kvality FDA je originální katalog výrobce 91011, lze použít i pro vodní výpary avšak jen do 60°C. Verze není však skladem ani v Itálii. Směr spirály - pravotočivá. Směr spirál je určující pro zvolení typu můstkových spon, které se vyrábějí pravotočivé nebo levotočivé.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

050/2N1-U0085-01307

50 mm

58 mm

0,4 bar

30 kPa

100 mm

0,39 kg

20

m

456,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

060/2N1-U0085-01007

60 mm

69 mm

0,4 bar

30 kPa

120 mm

0,63 kg

20

m

543,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
070/2N1-U0085-01007
70 mm
80 mm
0,3 bar
30 kPa
140 mm
0,85 kg
20
m

615,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/2N1-U0085-01007
76 mm
86,2 mm
0,3 bar
30 kPa
150 mm
0,9 kg
20
m

682,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
080/2N1-U0085-01007
80 mm
89 mm
0,3 bar
30 kPa
160 mm
0,95 kg
20
m

768,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
090/2N1-U0085-01007
90 mm
101 mm
0,2 bar
30 kPa
180 mm
1,05 kg
20
m

888,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/2N1-U0085-01007
100 mm
111 mm
0,2 bar
30 kPa
200 mm
1,15 kg
20
m

1 056,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
150/2N1-U0085-01307
150 mm
162 mm
0,1 bar
30 kPa
300 mm
1,45 kg
20
m

1 339,00 Kč
Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0