

RYCHLE ROTUJÍCÍ SPOJKA PŘÍMÁ AG - Push-In připojení hadice 0° až +60°C /1200 ot./min.

Kód produktu: **34453**



- Pracovní teplota: **0°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58, vnitřní břity nerez**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, neutrální plyny**
- Vlastnosti: **1200 ot./min. (1000 ot./min. u závitů 3/8 nebo 1/2")**
- Použití produktu: **Robotická automatizace procesů**
- Zkrácená poznámka: **Materiál kartuše: poniklovaný zinek**

Funkční princip: Otočné šroubení (se dvěma kuličkovými ložisky) lze použít, když má být proud vzduchu veden do rychloběžného hřídele. Výhody: účinně je zabráněno poškození hadice v případě častého kroucení, možná velmi vysoká rychlost otáčení, nízká cena. Pozor: Při montáži se používají pouze těsnění a maziva bez silikonu!

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Poznámka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
IQSRH-184G-183

*D4
G 1/8"
10 bar
95 kPa
1500 ot/min.
0,029 kg
ks

756,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSRH-186G-183

*D6
G 1/8"
10 bar
95 kPa
1200 ot/min.
0,055 kg
ks

798,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSRH-188G-183

*D8
G 1/8"
10 bar
95 kPa
1200 ot/min.
0,055 kg
ks

924,00 Kč
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSRH-148G-183

*D8
G 1/4"
10 bar
95 kPa
1200 ot/min.
0,06 kg
ks

924,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSRH-3810G-183

*D10
G 3/8"
10 bar
95 kPa
1000 ot/min.
0,12 kg
ks

1 302,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSRH-3812G-183

*D12
G 3/8"
10 bar
95 kPa
1000 ot/min.
0,125 kg
ks

1 608,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSRH-1210G-183

*D10
G 1/2"
10 bar
95 kPa
1000 ot/min.
0,13 kg
ks
1 240,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
IQSRH-1212G-183

*D12
G 1/2"
10 bar
95 kPa
1000 ot/min.
0,13 kg
ks
1 608,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0