

FEMALE ZÁSUVKA CVV/IG ŠROUBOVACÍ - Šroubovací FASTER rychlospojka s BSP závity do 350 Bar

Kód produktu: 73005



- Výrobce: [FASTER](#)
- Pracovní teplota: **-25°C až +100°C**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Oleje, emulze**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Norma výrobku: **DIN 3852**
- Použití produktu: **Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji**
- Materiál produktu: **Ocel, Zn-Fe (Cr.III) Zn-Ni**

Rychlospojka se pomocí metrického závitu našroubuje do proti rychlospojky a spoj je zajištěn oproti rozpojení.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Velikost [modul]
Hmotnost
Provedení
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
CVV0414GASF-07

G 1/4"
M24x2
350 bar
04
0,198 kg
13 l/min.
ks

446,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CVV0638GASF-07

G 3/8"
M36x2
300 bar
06
0,214 kg
25 l/min.
ks

446,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CVV0812GASF-07

G 1/2"
M36x2
300 bar
08
0,25 kg
65 l/min.
ks

428,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CVV0838GASF-07

G 3/8"
M36x2
300 bar
08
0,36 kg
65 l/min.
ks

428,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CVV1234GASF-07

G 3/4"
M42x2
270 bar
12
0,48 kg
135 l/min.
ks

1 248,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CVV161GASF-07

G 1"
M48x3
270 bar
16
0,78 kg
205 l/min.
ks

1 114,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CVV1634GASF-07

G 3/4"
M48x3
270 bar
16
0,78 kg
205 l/min.
ks

1 114,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CVV24112GASF-07

G 1.1/2"
M52x2
270 bar
24
0,84 kg
450 l/min.
ks

4 290,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0