

KOLENO SILIKONOVÉ 90° BSH/102 mm - Automobilové silikonové propoje délky 102 mm, -50°C až +180°C

Kód produktu: **10977**

Tip



- Pracovní teplota: **-50°C až +180°C**
- Materiál produktu: **VMQ - Silikon**
- Materiál vnitřní: **VMQ**
- Materiál vnější: **VMQ - Silikon**
- Výztuha: **3 až 5 vrstvá syntetická příze z polyesteru**
- Použití produktu: **Horká voda, glykoly, vzduch, minerální oleje**
- Vnitřní barva: **modrá**
- Vnější barva: **Modrá**
- Médium: **Horká voda, glykoly, vzduch, minerální oleje**

Koleno silikonové pro chladicí systémy u vznětových i zážehových motorů nebo tam, kde chladicí médium a agresivní nemrznoucí směsi způsobují poškození běžných pryžových hadic. Silikonové koleno na dopravu horké vody, horkého vzduchu nebo chladicí

kapaliny.

Varianty zboží

Objednací kód	
Vnitřní rozměr	
Provozní tlak	
Podtlak	
Poznámka	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
010/010-090QLL-2X102	
10 mm	
10 bar	
15 kPa	
3 PES	
0,13 kg	
ks	
133,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
016/016-090QLL-2X102	
16 mm	
7,5 bar	
15 kPa	
3 PES	
0,15 kg	
ks	
152,00 Kč	
Lanškroun: 6,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
019/019-090QLL-2X102	
19 mm	
7 bar	
15 kPa	
3 PES	
0,185 kg	
ks	
162,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
022/022-090QLL-2X102	
22 mm	
6 bar	
15 kPa	
3 PES	
0,196 kg	
ks	
171,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
025/025-090QLL-2X102	
25 mm	
6 bar	
15 kPa	
3 PES	
0,26 kg	
ks	
189,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
028/028-090QLL-2X102	
28 mm	
6 bar	
15 kPa	
3 PES	
0,25 kg	
ks	
195,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
032/032-090QLL-2X102	
32 mm	
5 bar	

15 kPa
3 PES
0,26 kg
ks
203,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
035/035-090QLL-2X102
35 mm
5 bar
15 kPa
3 PES
0,266 kg
ks
212,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
038/038-090QLL-2X102
38 mm
5 bar
10 kPa
3 PES
0,272 kg
ks
225,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
045/045-090QLL-2X102
45 mm
4 bar
10 kPa
3 PES
0,3 kg
ks
252,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
048/048-090QLL-2X102
48 mm
3 bar
10 kPa
3 PES
0,31 kg
ks
261,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
051/051-090QLL-2X102
51 mm
5 bar
9 kPa
4 PES
0,313 kg
ks
396,00 Kč
Lanškroun: 20,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
060/060-090QLL-2X102
60 mm
2 bar
8 kPa
4 PES
0,32 kg
ks
447,00 Kč
Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
060/060-090QLL-85-85TAT
60 mm
2 bar
8 kPa
4 PES
0,32 kg
50
ks
690,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0