

HYDRATEC TEKNO/2SC SMART TWO - Hydraulická hadice 2 SC s hladkým povrchem EN 857

Kód produktu: **54041**

Novinka



- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +125°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál produktu: **NBR**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž, hladká, odolná vůči ohni MSHA provedení**
- Norma výrobku: **DIN EN 857 2 SC, MSHA provedení povrchu**
- Médium: **Minerální olej, glykoly, maziva, voda..**
- Výztuha: **Vysocepevnostní jedno opleť z ocelového drátu**
- Použití produktu: **Hydraulická hadicovina, určená k výrobě hadic s koncovkami**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Lesklý povrch, nový design**

Hydraulická hadice SMART TWO 2 SC vysoce překračuje normu EN 857 pro nízko až střednětlaká hydraulická zařízení. Systémově nahrazuje hadice LongLife, v porovnání s 1SC hadicí má zvýšený pracovní tlak o 30%, 3,5 x odolnější abrazi a 20x odolnější ozónu. Dvoupleťová hydraulická hadice s vysokopevnostním ocelovými dráty, odolná ozónu a povětrnostním vlivům. Použití pro hydraulické oleje a glykoly, maziva, chladící kapaliny. Hadicovina byla testována na 1.000.000 ohybových cyklů.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

TH2SC04SM

6 mm

6 mm

13,4 mm

430 bar

45 mm

0,2 kg

1/4"

m

177,20 Kč

Lanškroun: **698,5**Pardubice: **72,1**Zlín: **84,7**Praha - Zličín: **58,0**Praha - Letňany: **59,5**Ostrava: **0**

TH2SC05SM

8 mm

8 mm

15 mm

400 bar

55 mm

0,2 kg

5/16"

m

201,00 Kč

Lanškroun: **840,9**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **63,3**Praha - Letňany: **84,7**Ostrava: **0**

TH2SC06SM

10 mm

10 mm

17 mm

350 bar

65 mm

0,42 kg

3/8"

m

214,80 Kč

Lanškroun: **2 214,1**Pardubice: **50,0**Zlín: **47,0**Praha - Zličín: **47,8**Praha - Letňany: **55,7**Ostrava: **0**

TH2SC08SM

12 mm

12 mm

20,8 mm

310 bar

80 mm

0,52 kg

1/2"

m

259,40 Kč

Lanškroun: **385,6**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **56,6**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TH2SC10SM

16 mm

16 mm

24,1 mm

280 bar

90 mm

0,63 kg

5/8"

m

330,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TH2SC12SM
19 mm
19 mm
27,9 mm
270 bar
120 mm
0,81 kg
3/4"
m

377,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TH2SC16SM
25 mm
25 mm
36,1 mm
210 bar
160 mm
1,2 kg
1"
m

564,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0