


INDUSTRY RYCHL. TRN ESIK LOCK TURN - Rychlospojka s hadicovým trnem se zajišť. objímkou DN 7,8 a šestihranem

Kód produktu: 34640





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Materiál vnitřní: **Niklovaná mosaz**
- Maximální průtok: **2000 l/min**
- Médium: **Stlačený vzduch, kapalná média**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výroby: **ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Antirotační spoky pro zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8, čep 11,7 mm**
- Zkrácená poznámka: **Maximální průtok 2.000 l/min.**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z mosazi poniklované MS 58. Tato řada má zajištění pomocí černé objímky proti rozpojení a šestihran proti pootočení se vsuvkou. Pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (11,7 mm) spojek systému DN 7,8. Jsou jednostranně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezavějící oceli 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu. Zajišťovací objímka: černě anodizovaná mosaz MS 58.

Varianty zboží

Objednací kód

Celková délka

DN

Provozní tlak

Určeno na hadici [mm]

Balení [MJ]

Šestihran

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESIK6T

87 mm

7,8 mm

35 bar

6 mm

1-5

19

0,115 kg

ks

956,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIK8T

87 mm

7,8 mm

35 bar

8 mm

1-5

19

0,117 kg

ks

956,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESIK9T
87 mm
7,8 mm
35 bar
9 mm
1-5
19
0,118 kg
ks

956,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESIK10T
87 mm
7,8 mm
35 bar
10 mm
1-5
19
0,119 kg
ks

992,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESIK13T
87 mm
7,8 mm
35 bar
13 mm
1-5
19
0,122 kg
ks

998,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0