

PETROTEC BGO HT/NBR40 - Hadice pro ropné produkty a glykoly, -20°C až +90°C

Kód produktu: **14100**

Akce



- Pracovní teplota: **-20°C až +90°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **NBR**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **Pozinkovaný ocelový opleť**
- Vodivost: -
- Médium: **Ropné produkty do 40% ar. uhl.**
- Použití produktu: **Doprava paliv hadicí s ocelovým opletem**
- Vnější barva: **stříbrná**

Hadice na sání a výtlač topných olejů, glykolů, paliv, petroleje, chladicích kapalin, stlačeného vzduchu a ropných produktů až do 40% obsahu aromatických látek. Hadice s vnějším pozinkovaným ocelovým opletem (na poptávku nerezový opleť).

Hadici osazujeme oky nebo převlečnými maticemi dle přání zákazníka.

Varianty zboží

Objednací kód	
Vnitřní rozměr	
Vnější rozměr	
Provozní tlak	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
005/010-BV025-11908	
5 mm	
10 mm	
25 bar	
0,14 kg	
100	
m	
79,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
006/011-BV025-11908	
6 mm	
11 mm	
25 bar	
0,16 kg	
100	
m	
79,80 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
008/013-BV025-11908	
8 mm	
13 mm	
25 bar	
0,23 kg	
100	
m	
92,00 Kč	
Lanškroun: 450,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
010/015-BV025-11908	
10 mm	
15 mm	
25 bar	
0,28 kg	
100	
m	
102,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
013/019-BV025-11908	
13 mm	
19 mm	
25 bar	
0,38 kg	
100	
m	
146,00 Kč	
Lanškroun: 150,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
016/022-BV020-11908	
16 mm	
22 mm	
20 bar	
0,46 kg	
50	
m	
184,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
019/025-BV015-11908	
19 mm	
25 mm	
15 bar	

0,57 kg

50

m

196,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

025/033-BV015-11908

25 mm

33 mm

15 bar

0,66 kg

50

m

281,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0