

MATICE RS 341/MS PALCOVÉ ŘADY - Převlečná matice "IG" (pro kovové hadice DN 12 až 32)

Kód produktu: 34668





- Pracovní teplota: **-60°C až +260°C**
- Médium: **Volitelné podle těsnění**
- Použití produktu: **Pro hadici METAFLEX GAS**
- Zkrácená poznámka: **Těsnění dodávané v armovaných kompletech je volitelné.**
- Materiál produktu: **MS 58**
- Materiál vnější: **Mosaz**
- Materiál vnitřní: **Nerez AISI 304**
- Vodivost: **Vodivá**

Pro hadici METAFLEX GAS- pro pitnou vodu, potravinářské tekutiny, stlačený vzduch a páru 240°C. Materiál: Standardní je MS 58, pa poptávku také Nerez 1.4301 (AISI 304). K této matici standardně nabízíme bezazbestové těsnění Temasil (-30/+250°C), které má širokou oblast použití: Vhodná média jsou voda, vodní pára, plyny, oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy, chladicí kapaliny, slabá kyselá i zásaditá média.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Série

Šestihran

DN

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

DL12-RS-1/2-MS58

G 1/2"

RS-341

27

12 mm

ks

26,60 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Žlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

DL16-RS-3/4-MS58

G 3/4"

RS-341

32

16 mm

ks

31,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Žlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

DL20-RS-1C-MS58

G 1"

RS-341

36

20 mm

ks

59,30 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Žlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

DL25-RS-5/4-MS58

G 1.1/4"

RS-341

46

25 mm

ks

87,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0