


Y030 Filtr+REG. FR3 EVO - FR 3+ Regul.+ Manometr

Kód produktu: 34672

Y030
FRLEvo
FRL 3



Y030
FRLEvo
FRL 3



Y030
FRLEvo
FRL 3




Velikost	Závity	Filtrace	Regul. rozsah	Výpustní systém
Měra Size	Filtry Thread	Typy filtrů Filter media	Regulace Regulation	Typy výpustních systémů Drainage systems
Y 0 3 0	1	0	3	1
FR 1	1/4"	5 µm	0 - 8 bar (0 - 120 psi)	1 = A Depressure
FR 2	3/8"	20 µm	0 - 8 bar (0 - 120 psi)	2 = B Depressure
FR 3	1/2"	20 µm	0 - 8 bar (0 - 120 psi)	3 = C Depressure
FR 4	3/4"	20 µm	0 - 8 bar (0 - 120 psi)	4 = D Depressure
FR 5	1"	20 µm	0 - 8 bar (0 - 120 psi)	5 = E Depressure


Standard code in stock	Měra Size	Filtry Thread	Filtrace Filter media	Regulace Regulation	Porty Flow Rate	Scartec Alarm
Y030 103 231 000	FR 1	1/4"	20 µm	0 - 8 bar	2000 Nl/min	DEP
Y030 104 231 000	FR 1	3/8"	20 µm	0 - 8 bar	2000 Nl/min	DEP
Y030 104 232 000	FR 1	3/8"	20 µm	0 - 8 bar	2000 Nl/min	A
Y030 204 231 000	FR 2	3/8"	20 µm	0 - 8 bar	3000 Nl/min	DEP
Y030 205 231 000	FR 2	1/2"	20 µm	0 - 8 bar	3000 Nl/min	DEP
Y030 205 232 000	FR 2	1/2"	20 µm	0 - 8 bar	3000 Nl/min	A
Y030 307 231 000	FR 3	3/4"	20 µm	0 - 8 bar	5800 Nl/min	DEP
Y030 309 231 000	FR 3	1"	20 µm	0 - 8 bar	5800 Nl/min	DEP
Y030 309 232 000	FR 3	1"	20 µm	0 - 8 bar	5800 Nl/min	A

AIGNEP
Y030

Serie FRL Evo



	FR 1	FR 2	FR 3
A	51	62	90
B	233	270	329
C	57	67	96
D	57	68	96
E	32.5	39	47
F	25.5	31.5	46
H	119	126.5	161
I	47.5	59	77.5
M	M3x1.5	M4x1.5	M5x1.5
R	144	158.5	203
Q	Tube 8 - 6	Tube 8 - 6	Tube 8 - 6
Z	57	72.5	79
Y	45	57	70



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Technopolymer (bez křemíku)**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **FR 3 - 5800 L/min (8-12 Bar)**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Regulace tlaku vzduchu + filtrace**
- Zkrácená poznámka: **Výrobek splňuje normu do výbušného prostředí II 2GD Ex h TX.**

FRL 3 - velikosti závitů IG 3/4" -1" s průtokem cca 5800 l/min. Standarní regulační rozsah tlaku je 0,1 až 8 bar. Jiné regulace: 0-2, 0-4 nebo 0-12 (nulový tlak není možný, minimální vstup musí vyšší než 0,1 bar). Řadu doplňují kovové závity, které zaručují účinnost a odolnost. Vnitřní průchody komponentů byly navrženy tak, aby měly větší proudění vzduchu. Manometr je integrován do hlavního tělesa a je k dispozici pro několik prahových hodnot filtrování a rozsahů nastavení. Vypouštění kondenzátu: 2 - automaticky přes plovák (max. 8 Bar). *Exh.AUT.": Automatický odvod kondenzátu s plovákem odvádí kondenzát při dosažení maximální úrovně nezávisle na použitém tlaku. Typy "vakuové" jsou poloautomaty označené SM. Ostatní regulační tlaky nebo verze na poptávku.

Varianty zboží

Objednací kód

Filtrace

Vnitřní závit

Hmotnost

Kóta A

Typ

Regulace

Vnější závit

Velikost [modul]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

Y030307131000

5 mikronů

G 3/4"

0,753 kg

90

Exh.podtlak

0,1-8,0

M59x1,5

FRL 3

ks

2 601,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

Y030307132000

5 mikronů

G 3/4"

0,753 kg

90

Exh.AUT.

0,1-8,0

M59x1,5

FRL 3

ks

3 474,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

Y030307141000

5 mikronů

G 3/4"

0,753 kg

90

Exh.podtlak

0,1-12,0

M59x1,5

FRL 3

ks

2 601,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

Y030307232000

20 mikronů

G 3/4"

0,753 kg

90
Exh.AUT.
0,1-8,0
M59x1,5
FRL 3
ks
3 474,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030307241000
20 mikronů
G 3/4"
0,753 kg
90
Exh.podtlak
0,1-12,0
M59x1,5
FRL 3
ks
2 601,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030309131000
5 mikronů
G 1""
0,79 kg
90
Exh.AUT.
0,1-8,0
M59x1,5
FRL 3
ks
2 601,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030309132000
5 mikronů
G 1""
0,79 kg
90
Exh.AUT.
0,1-8,0
M59x1,5
FRL 3
ks
3 474,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030309231000
20 mikronů
G 1""
0,79 kg
90
Exh.podtlak
0,1-8,0
M59x1,5
FRL 3
ks
2 601,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030309232000
20 mikronů
G 1""
0,79 kg
90
Exh.AUT.
0,1-8,0
M59x1,5
FRL 3
ks
3 474,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030309141000
5 mikronů
G 1""

0,79 kg
90
Exh.podtlak
0,1-12,0
M59x1,5
FRL 3
ks

2 601,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030309142000

5 mikronů
G 1'''

0,79 kg
90
Exh.AUT.
0,1-12,0
M59x1,5
FRL 3
ks

3 474,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030309241000

20 mikronů
G 1'''

0,79 kg
90
Exh.podtlak
0,1-12,0
M59x1,5
FRL 3
ks

2 601,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y030309242000

20 mikronů
G 1'''

0,79 kg
90
Exh.AUT.
0,1-12,0
M59x1,5
FRL 3
ks

3 474,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0