


VSUVKA ESDM-TRUBKOVÁ DN 6 - MS nástavec pro hluboké formy průměr 8 a 10 mm, čep trnu 9,4

Kód produktu: 53136



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**
- Vlastnosti: **DN 6, čep vsuvky 9,4 mm, 15 bar**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Šestihran
JS
Rozměr nátrubku
Celková délka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
ESDM68R

15 bar
11
6 mm
ø8, L1=42 mm
63 mm
0,014 kg
ks

88,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDM100R

15 bar
11
6 mm
ø8, L1=79 mm
100 mm
0,019 kg
ks

112,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDM63R10

15 bar
11
6 mm
ø10, L1=42 mm
63 mm
0,02 kg
ks

103,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDM100R10

15 bar
11
6 mm
ø10, L1=79 mm
100 mm
0,038 kg
ks

116,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDM120R

15 bar
11
6 mm
ø10, L1=102 mm
120 mm
0,049 kg
ks

116,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDM240R

15 bar
11
6 mm
ø10, L1=222 mm
240 mm
0,102 kg
ks

228,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDM360R

15 bar
11
6 mm
ø10, L1=342 mm
360 mm
0,154 kg
ks

512,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0