

F2F FLUID SOL Ø13- 3/2 NC PŘÍMO OVLÁDANÝ VENTIL - Ventily zavřené bez proudu, pro řízení kapalin 0,1 až 50 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 34532



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **Volitelné- NBR, Viton, EPDM**
- Materiál vnitřní: **Příruba mosaz CW510L (Pb ≤ 0.1%)**
- Médium: **Voda, vzduch, oleje, kapaliny, pára**
- Pracovní teplota: **-10°C až 90°C (+140)**
- Vodivost: **Vhodné pro výbušné prostředí (IP67)**
- Norma výrobku: **FDA, NSF51**
- Použití produktu: **Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu**
- Vlastnosti: **Malé rozměry a široký rozsah využití.**
- Zkrácená poznámka: **Využití: Automaty na kávu.**

Solenoidový přímo řízený ventil s funkcí 3/2 NC (2 úlohy, 3 cesty, v základním stavu zavřený ventil) s přírubovým připojením 32x32 mm. Středová rozteč otvorů příruby je pod kótou D=24 mm. Základní, mechanická část "Solenoidu s průměrem 13 mm je určena pro adekvátní průměr otvoru cívky. Cívky (Coils - size 30 & 36) jsou dle výrobce navrženy jako SOL20 nebo SOL21, dle katalogu strana 19.5, 19.6 a 19.7. Hodnoty delta průtoku a delta tlaku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce. Ovládané média: voda, minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání uvnitř ventilu popisujeme jako DN a to vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.

Varianty zboží

Objednací kód
Regulace
Velikost [modul]
Hmotnost
Série
Poznámka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

F2FJ9315E0

60 l/hod.

In 1,5/Out 2,3

0,235 kg

E*(-10°C +140°C)

0,1 až 25 bar

ks

799,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9315N0

60 l/hod.

In 1,5/Out 2,3

0,235 kg

-10°C +90°C

0,1 až 25 bar

ks

771,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9315V0

60 l/hod.

In 1,5/Out 2,3

0,235 kg

V*(-10°C +140°C)

0,1 až 25 bar

ks

808,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9315R3

60 l/hod.

In 1,5/Out 2,3

0,235 kg

R*(-40°C +180°C)

0,1 až 25 bar

ks

996,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9302E0

100 l/hod.

In 2,0/Out 2,3

0,235 kg

E*(-10°C +140°C)

0,1 až 18 bar

ks

799,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9302N0

100 l/hod.

In 2,0/Out 2,3

0,235 kg

-10°C +90°

0,1 až 18 bar

ks

771,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9302V0
100 l/hod.
In 2,0/Out 2,3
0,235 kg
V*(-10°C +140°C)
0,1 až 18 bar
ks

808,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9302R3
100 l/hod.
In 2,0/Out 2,3
0,235 kg
R*(-40°C +180°C)
0,1 až 18 bar
ks

996,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9325E0
150 l/hod.
In 2,5/Out 2,3
0,235 kg
E*(-10°C +140°C)
0,1 až 13 bar
ks

799,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9325N0
150 l/hod.
In 2,5/Out 2,3
0,235 kg
-10°C +90°
0,1 až 13 bar
ks

771,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9325V0
150 l/hod.
In 2,5/Out 2,3
0,235 kg
V*(-10°C +140°C)
0,1 až 13 bar
ks

808,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9325R3
150 l/hod.
In 2,5/Out 2,3
0,235 kg
R*(-40°C +180°C)
0,1 až 13 bar
ks

996,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9303E0
210 l/hod.
In 3,0/Out 2,3
0,235 kg
E*(-10°C +140°C)
0,1 až 10 bar
ks

799,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9303N0
210 l/hod.
In 3,0/Out 2,3
0,235 kg
-10°C +90°
0,1 až 10 bar
ks

771,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9303V0
210 l/hod.
In 3,0/Out 2,3
0,235 kg
V*(-10°C +140°C)
0,1 až 10 bar
ks

808,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9304E0
350 l/hod.
In 4,0/Out 2,3
0,235 kg
E*(-10°C +140°C)
0,1 až 6 bar
ks

799,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9304N0
350 l/hod.
In 4,0/Out 2,3
0,235 kg
-10°C +90°
0,1 až 6 bar
ks

771,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9304V0
350 l/hod.
In 4,0/Out 2,3
0,235 kg
V*(-10°C +140°C)
0,1 až 6 bar
ks

808,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0