


F2F FLUID SOL Ø13- 3/2 NO PŘÍMO OVLÁDANÝ VENTIL - Ventily otevřené bez proudu, pro řízení kapalin 0,1 až 50 Bar (-10/+90°C)


Kód produktu: 34533



3/2 NO



32 x 32 mm



3/2 NO



Ø 13 mm

32 x 32 mm

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **Volitelné- NBR, Viton, EPDM**
- Materiál vnitřní: **Příruba mosaz CW510L (Pb ≤ 0.1%)**
- Médium: **Voda, vzduch, oleje, kapaliny, pára**
- Pracovní teplota: **-10°C až 90°C (+140)**
- Vodivost: **Vhodné pro výbušné prostředí (IP67)**
- Norma výrobku: **FDA, NSF51**
- Použití produktu: **Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu**
- Vlastnosti: **Malé rozměry a široký rozsah využití.**
- Zkrácená poznámka: **Využití: Automaty na kávu.**

Solenoidový přímo řízený ventil s funkcí 3/2 NO (2 úlohy, 3 cesty, v základním stavu otevřený ventil) s přírubovým připojením 32x32 mm. Středová rozteč otvorů příruby je pod kótou D=24 mm. Základní, mechanická část "Solenoidu s průměrem 13 mm je určena pro adekvátní průměr otvoru cívky. Cívky (Coils - size 30 & 36) jsou dle výrobce navrženy jako SOL20 nebo SOL21, dle katalogu strana 19.5, 19.6 a 19.7. Hodnoty delta průtoku a delta tlaku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce. Ovládané média: voda, minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání uvnitř ventilu popisujeme jako DN a to vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.

Varianty zboží

Objednací kód
Regulace
Velikost [modul]
Hmotnost
Série
Poznámka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

F2FJ9415E0
60 l/hod.
In 1,9/Out 1,5
0,235 kg
E*(-10°C +140°C)
0,1 až 15 bar
ks

805,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F2FJ9415N0
60 l/hod.
In 1,9/Out 1,5
0,235 kg
-10°C +90°C
0,1 až 15 bar
ks

771,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F2FJ9415V0
60 l/hod.
In 1,9/Out 1,5
0,235 kg
V*(-10°C +140°C)
0,1 až 15 bar
ks

810,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F2FJ9402E0
100 l/hod.
In 1,9/Out 2,0
0,235 kg
E*(-10°C +140°C)
0,1 až 15 bar
ks

805,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F2FJ9402N0
100 l/hod.
In 1,9/Out 2,0
0,235 kg
-10°C +90°C
0,1 až 15 bar
ks

771,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F2FJ9402V0
100 l/hod.
In 1,9/Out 2,0
0,235 kg
V*(-10°C +140°C)
0,1 až 15 bar
ks

810,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9425E0
150 l/hod.
In 1,9/Out 2,5
0,235 kg
E*(-10°C +140°C)
0,1 až 15 bar
ks

805,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9425N0
150 l/hod.
In 1,9/Out 2,5
0,235 kg
-10°C +90°C
0,1 až 15 bar
ks

771,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9425V0
150 l/hod.
In 1,9/Out 2,5
0,235 kg
V*(-10°C +140°C)
0,1 až 15 bar
ks

810,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9403E0
210 l/hod.
In 1,9/Out 3,0
0,235 kg
E*(-10°C +140°C)
0,1 až 15 bar
ks

805,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9403N0
210 l/hod.
In 1,9/Out 3,0
0,235 kg
-10°C +90°C
0,1 až 15 bar
ks

771,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9403V0
210 l/hod.
In 1,9/Out 3,0
0,235 kg
V*(-10°C +140°C)
0,1 až 15 bar
ks

810,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9404E0
350 l/hod.
In 1,9/Out 4,0
0,235 kg
E*(-10°C +140°C)
0,1 až 15 bar
ks

805,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9404N0
350 l/hod.
In 1,9/Out 4,0
0,235 kg
-10°C +90°C
0,1 až 15 bar
ks

771,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9404V0

350 l/hod.

In 1,9/Out 4,0

0,235 kg

V*(-10°C +140°C)

0,1 až 15 bar

ks

810,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0