

KK*P-H WATER Nástrčná integrovaná VSUVKA - Air- Water s uzavíracím mechanismem, vnější závit R

Kód produktu: 74036



S Couplers **Series KK**

Straight type with One-touch fitting



Body size	Model	Applicable tubing O.D. mm	øD1	øD2	L1	L2	M	Min. bore size	Weight g	
M5	KK2P-23H	ø3.2		7.0	23.7	12.3	12.7	2.5	3.3	
	-04H	ø4	10.0	8.0				3.4	4.0	
	-06H	ø6		10.0	26.7		13.5		3.4	4.0
1/8	KK3P-04H	ø4	12.0	10.0		18.4	16.0	3.2	7.9	
	-06H	ø6	14.0	12.0			17.0	4.7	9.1	
	-08H	ø8	16.0	14.0	38.6				6.0	13.2
	-10H	ø10	19.0	17.0	39.7		21.0		6.0	17.6
	KK4P-06H	ø6	14.0	12.0			17.0	4.7	22.3	
1/4	-08H	ø8	16.0	14.0	46.2	25.2	18.5	6.2	23.0	
	-10H	ø10	19.0	17.0			21.0	7.7	27.1	
	-12H	ø12	21.0	19.0	47.5			9.0	30.0	
1/2	KK6P-12H					31.0	22.0	9.2	44.4	
	-16H	ø16	26.0	25.7	56.1		25.0	13.0	50.7	

- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **MS/NI**
- Médium: **Voda, vzduch**
- Pracovní teplota: **-5°C až +60°C (voda +40°C)**
- Norma výrobku: **RoHs**
- Použití produktu: **Tlakové rychlospojky pro vodu a vzduch**
- Bezpečnost: **1,5 : 1**
- Zkrácená poznámka: **Zkušební tlak 1,5 MPa/ 23°C.**

KK*P-*M, Nástrčná rychlospojka s integrovaným uzavíracím mechanismem, vnější závit. Mechanismus je zajištěn objímky pouzdra. Voda: +5 až 40°C. Velikost tělesa: M5, 1/8, 1/4, 1/2. Připojovací závit: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4. Připojovací série: KK*P-*F, KK*P*N, KK*P-*H, KK*P-*E a úhlová KK*P*L.

Varianty zboží

Objednací kód
Podtlak
Provozní tlak
Určeno na hadici [mm]
Hmotnost
Série
Velikost [modul]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

SMC-KK2P-04H
90 kPa
10 bar
*D4
0,004 kg
Air, Water (P)
D2(M5)
ks
154,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK2P-06H
90 kPa
10 bar
*D6
0,004 kg
Air, Water (P)
D2(M5)
ks
154,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK3P-04H
90 kPa
10 bar
*D4
0,008 kg
Air, Water (P)
D3(1/8")
ks
154,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK3P-06H
90 kPa
10 bar
*D6
0,02 kg
Air, Water (P)
D3(1/8")
ks
154,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK3P-08H
90 kPa
10 bar
*D8
0,014 kg
Air, Water (P)
D3(1/8")
ks
154,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK3P-10H
90 kPa
10 bar
*D10
0,018 kg
Air, Water (P)
D3(1/8")
ks
174,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK4P-06H

90 kPa

10 bar

*D6

0,023 kg

Air, Water (P)

4 (1/4)

ks

164,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK4P-08H

90 kPa

10 bar

*D8

0,024 kg

Air, Water (P)

4 (1/4)

ks

174,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK4P-10H

90 kPa

10 bar

*D10

0,028 kg

Air, Water (P)

4 (1/4)

ks

196,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK4P-12H

90 kPa

10 bar

*D12

0,03 kg

Air, Water (P)

4 (1/4)

ks

219,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK6P-12H

90 kPa

10 bar

*D12

0,045 kg

Air, Water (P)

6 (1/2)

ks

271,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KK6P-16H

90 kPa

10 bar

*D16

0,051 kg

Air, Water (P)

6 (1/2)

ks

380,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0